




Diamond tools for a perfect job !



2022
2023

NL / FR

Diamond tools for a perfect job !

De producten van PRODIAXO onderscheiden zich door kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid en levensduur.

Met een compleet productaanbod biedt PRODIAXO optimale oplossingen voor diverse toepassingen.

Distributie uitsluitend via de gespecialiseerde vakhandel.

VERKOOPONDERSTEUNING:

De kracht van de vakhandel is het deskundig advies aan de klanten:

- Training van het verkooppersoneel
- Folders, displays, verkoopwanden, banners, gadgets

SNELLE SERVICE:

Vandaag bestellen, morgen bij de dealer.

Les produits PRODIAXO se distinguent par leur qualité, leurs performances, leur fiabilité et leur durée de vie.

Avec une gamme de produits complète, PRODIAXO offre des solutions compétentes pour différentes applications.

Distribution uniquement par l'intermédiaire de revendeurs professionnels.


SUPPORT À LA VENTE:



La force de la connaissance du matériel est un avis compétent donné au client:

- La formation du personnel de vente du distributeur
- Brochures, displays, rayons, banner, gadgets

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE:

Commander aujourd'hui, demain chez le distributeur.



| | |
|---|--------------|
| Diamantzagen | |
| Disques diamantés | 1-25 |
| Voegenfrezen - Slijpkoppen | |
| Fraises à déjointoyer - Disques à surfacer | 26-28 |
| Toebehoren voor polijstmachines | |
| Accessoires pour machines à polir | 29-31 |
| Snijschijven | |
| Disques à tronçonner | 32-37 |
| Afbraamschijven | |
| Disques à ébarber | 38 |
| Lamellenslijpschijven | |
| Disques à lamelles | 39 |
| Schuurpapier | |
| Papier à poncer | 40 |
| Diamant doosboren | |
| Trépan diamantés | 45 |
| Droogboren | |
| Couronnes à sec  | 46-51 |
| Natboren | |
| Couronnes à eau  | 55-61 |
| Diamant tegelboren | |
| Forets spécial carrelage | 62 |
| Toebehoren voor boortechniek | |
| Accessoires pour les techniques de forage | 63-68 |

QUICK SEARCH 4-STEP

1

**BEPAAAL DE MACHINE
DÉTERMINER LA MACHINE**

HAakse slijper
MEULEUSE



SLEUVENZAAG
RAINUREUSE



DOORSLIJPER
TRONÇONNEUSE



TEGELZAAG
COUPE CARRELAGE



TAFELZAAG
TABLE DE SCIAGE



VLOERZAAG
SCIE DE SOL



VERSTEKZAAGMACHINE
SCIE À ONGLET



SCHUURMACHINE
PONCEUSE



2

**BEPAAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT
DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE**



**MET OF ZONDER WATERKOELING
AVEC OU SANS REFRROIDISSEMENT À EAU**



3

**BEPAAAL HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ**

TOP



PREMIUM



PRO




BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

INFO LABEL



- | | |
|--|--|
| 1 Merknaam Marque | 5 Materie Matière |
| 2 "OSA" stempel Cachet "OSA" | 6 Veiligheidsindicatie Indications de sécurité |
| 3 Europese norm Norme européenne | 7 Draairichting Direction rotative |
| 4 Machine | 8 Afmetingen en max. snelheid Dimensions et vitesse max. |

KARAKTERISTIEKEN / CARACTÉRISTIQUES



LASERGEST
SOUDÉ AU LASER



Organisation for the
Safety of Abrasives



SILENT



LONG LIFE



SPEED CUT





NEW TECHNOLOGY



CUBIX

Revolutionaire technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.

Technologie révolutionnaire qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment.
Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.







UNIVERSAL

BASIC CONSTRUCTION



EN 13236



€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 110115 | 115 | 22,2 | 10 | 2 | 7,56 |
| DX 110125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,3 | 9,35 |
| DX 110230 | 230 | 22,2 | 10 | 2,3 | 23,63 |

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 110199 | 125 | 22,2 | 10 | 2,3 | 39,70 |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|

Prijs per 3 st. Prix par 3 pcs

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 110298 | 230 | 22,2 | 10 | 2,8 | 60,30 |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|



LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 250115 | 115 | 22,2 | 10 | 2,2 | 21,06 |
| DX 250125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,2 | 22,40 |
| DX 250140 | 140 | 22,2 | 10 | 2,4 | 34,50 |
| DX 250150 | 150 | 22,2 | 10 | 2,4 | 37,07 |
| DX 250230 | 230 | 22,2 | 10 | 2,6 | 48,33 |

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 250199 | 125 | 22,2 | 10 | 2,2 | 88,50 |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|

Prijs per 3 st. Prix par 3 pcs

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 250298 | 230 | 22,2 | 10 | 2,6 | 108,80 |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|

PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 440115 | 115 | 22,2 | 10 | 1,8 | 31,58 |
| DX 440125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,1 | 34,72 |
| DX 440150 | 150 | 22,2 | 10 | 2,4 | 49,62 |
| DX 440180 | 180 | 22,2 | 10 | 2,5 | 55,80 |
| DX 440230 | 230 | 22,2 | 10 | 2,8 | 68,20 |





POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 290115 | 115 | 22,2 | 10 | 2,6 | 43,46 |
| DX 290125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,6 | 52,08 |
| DX 290230 | 230 | 22,2 | 10 | 2,8 | 111,90 |





EVOLUTION CUBIX

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 286230 | 230 | 22,2 | 12 | 2,4 | 106,40 |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|

STEELMASTER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



Dankzij zijn nieuwe metaallegering gaat deze schijf even makkelijk doorheen metaal alsook door de hardste materialen zoals gewapend beton

Grâce à son nouvel alliage, le disque coupe aussi bien l'acier que les matériaux les plus durs comme le béton armé



mm



mm



mm

mm

€

DX 270230

230

22,2

10

2,4

118,80



BLADE RUNNER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



"Kandla":
platte (± 4-5 cm)
natuurlijke zandsteen



"Kandla":
grès naturel,
plat (± 4-5 cm)



mm



mm



mm

mm

€

DX 275150

150

22,2

10

2,2

81,10

DX 275200

200

22,2

10

2,4

106,10

DX 275230

230

22,2

12

2,7

143,40



ECLIPSE SILENCE

TOP CONSTRUCTION



PLUS+



EN 13236

"Sandwich" Core



15 mm!



mm



mm



mm

mm

€

DX 280230

230

22,2

15

2,5

163,00



RESCUE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies.
 Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas.

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence.
 Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres.



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|------|---|-----|--------|
| DX 375125 | 125 | 22,2 | 8 | 2,8 | 51,18 |
| DX 375230 | 230 | 22,2 | 8 | 2,7 | 155,00 |



TURBO ABRASIV

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|------|---|-----|-------|
| DX 425115 | 115 | 22,2 | 7 | 2,2 | 21,00 |
| DX 425125 | 125 | 22,2 | 7 | 2,2 | 25,37 |
| DX 425150 | 150 | 22,2 | 7 | 2,2 | 34,72 |
| DX 425230 | 230 | 22,2 | 9 | 2,8 | 64,50 |



WAVED TURBO

PRO CONSTRUCTION



EN 13236  



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|---|-----|--------------|
| DX 430125 | 125 | 22,2 | 7 | 2,2 | 25,37 |
| DX 430230 | 230 | 22,2 | 8 | 2,8 | 68,20 |



C-FIBER-TURBO

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236  



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|---|-----|---------------|
| DX 602125 | 125 | 22,2 | 7 | 1,4 | 38,58 |
| DX 602202 | 200 | 30,0 | 7 | 1,8 | 66,30 |
| DX 602232 | 230 | 30,0 | 7 | 1,8 | 72,80 |
| DX 602302 | 300 | 30,0 | 7 | 2,6 | 120,60 |

**Voor / Pour
Eternit® Sidings**





X LOCK



Het ultieme wisselsysteem voor slijpmachines.

Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses.



BEVESTIGEN / FIXATION



VERWIJDEREN / RETRAIT



Past ook op standaard haakse slijpers.

Convient également aux meuleuses angulaires standard.



NEW



XLOCK



LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



NEW

| | |
|--------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

mm

€

DX 250128

125

X-LOCK / 22,2

10

2,2

23,50



POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

NEW

| | |
|--------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

mm

€

DX 291126

125

X-LOCK / 22,2

10

2,4

56,00



XLOCK

PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



| | |
|--------------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

mm

€

DX 441126

125

X-LOCK / 22,2

10

2,2

39,25





PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 330115 | 115 | 22,2 | 10 | 2,2 | 34,72 |
| DX 330125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,2 | 39,09 |
| DX 330180 | 180 | 22,2 | 10 | 3,0 | 50,62 |
| DX 330230 | 230 | 22,2 | 12 | 3,0 | 82,40 |



COBRA

PREMIUM GRANITE



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 345125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,5 | 47,10 |
| DX 345230 | 230 | 22,2 | 12 | 2,8 | 99,20 |



Rim

BASIC CERAMICS



EN 13236 



mm



mm




mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|---|-----|--------------|
| DX 507115 | 115 | 22,2 | 6 | 2,2 | 11,14 |
| DX 507125 | 125 | 22,2 | 6 | 2,2 | 14,22 |



DOLPHIN RIM

PRO CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 180 → Ø 350 mm

EN 13236 



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|---------|---|-----|---------------|
| DX 550115 | 115 | 22,2 | 7 | 1,4 | 18,59 |
| DX 550125 | 125 | 22,2 | 7 | 1,4 | 20,50 |
| DX 550181 | 180 | 25,4 | 7 | 1,6 | 35,95 |
| DX 550201 | 200 | 25,4 | 7 | 1,6 | 44,58 |
| DX 550231 | 230 | 25,4 | 7 | 1,6 | 58,90 |
| DX 550251 | 250 | 25,4 | 7 | 1,6 | 78,20 |
| DX 550302 | 300 | 30/25,4 | 7 | 2,0 | 136,40 |
| DX 550352 | 350 | 30/25,4 | 7 | 2,0 | 167,00 |



PRECISION THIN RIM

PREMIUM CERAMICS



EN 13236  



mm



mm



mm

mm


€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|---|-----|--------------|
| DX 661125 | 125 | 22,2 | 5 | 1,2 | 23,18 |
|------------------|-----|------|---|-----|--------------|



OCTOPUS T TURBO

PREMIUM CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 150 → Ø 300 mm



EN 13236 



mm



mm



mm

mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 600115 | 115 | 22,2 | 7 | 1,4 | 22,96 |
| DX 600125 | 125 | 22,2 | 7 | 1,4 | 24,75 |
| DX 601181 | 180 | 25,4 | 10 | 1,4 | 49,56 |
| DX 601201 | 200 | 25,4 | 10 | 1,6 | 59,50 |
| DX 601230 | 230 | 22,2 | 10 | 1,6 | 62,60 |
| DX 601231 | 230 | 25,4 | 10 | 1,6 | 62,60 |

VIPER

TOP GRES



EN 13236



**EXTRA FINE!
TILES ONLY !!!**



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 675115 | 115 | 22,2 | 10 | 1,4 | 28,50 |
| DX 675125 | 125 | 22,2 | 10 | 1,4 | 29,68 |

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 675199 | 125 | 22,2 | 10 | 1,4 | 128,80 |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|



BOA PRECISION TURBO

TOP GRES



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|--------------|
| DX 679115 | 115 | 22,2 | 10 | 1,4 | 35,50 |
| DX 679125 | 125 | 22,2 | 10 | 1,4 | 37,97 |



GLASS

PRO CERAMICS



mm



mm



mm



mm

€

DX 686231

230

25,4

3,1

2,5

50,25



MARMOR

PRO CERAMICS



mm



mm



mm



mm

€

DX 683125

125

22,2

3,2

2,2

27,55

DX 683231

230

25,4

2,9

2,5

57,50

DX 683351

350

25,4

4,0

3,2

117,50

MARMOR

TOP CERAMICS



EN 13236 



€

| | mm | mm | mm | mm | € |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 681180 | 180 | 22,2 | 7 | 1,7 | 47,99 |
| DX 681231 | 230 | 25,4 | 7 | 1,7 | 70,80 |
| DX 681251 | 250 | 25,4 | 7 | 1,7 | 89,20 |
| DX 681351 | 350 | 25,4 | 7 | 2,0 | 217,00 |



SUPER GRES

TOP CERAMICS




EN 13236



10 mm!



"Sandwich" Core



€

| | mm | mm | mm | mm | € |
|------------------|-----|-----------|----|-----|---------------|
| DX 635181 | 180 | 25,4 | 10 | 2,4 | 76,30 |
| DX 635201 | 200 | 25,4 | 10 | 2,4 | 88,50 |
| DX 635231 | 230 | 25,4 | 10 | 2,4 | 95,20 |
| DX 635251 | 250 | 25,4 | 10 | 2,4 | 137,80 |
| DX 635301 | 300 | 30,0/25,4 | 10 | 2,6 | 196,00 |
| DX 635351 | 350 | 30,0/25,4 | 10 | 2,8 | 217,00 |

XLOCK



COBRA

PREMIUM GRANITE



NEW



EN 13236



| | |
|--------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

mm

€

DX 346126

125

X-LOCK / 22,2

10

2,5

49,85



PRECISION THIN RIM

PREMIUM CERAMICS



NEW



EN 13236



| | |
|--------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

mm

€

DX 662126

125

X-LOCK / 22,2

5

1,2

28,00





VIPER

TOP GRÈS



NEW



EN 13236  

| | |
|-------------|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm



mm

€

DX 676126

125

X-LOCK / 22,2

10

1,4

35,00



PYTHON

TOP GRÈS



NEW



EN 13236   

| | |
|-------------|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm



mm

€

DX 680126

125

X-LOCK / 22,2

10

1,4

41,00



PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 330300 | 300 | 20,0 | 10 | 3,0 | 155,00 |
| DX 330301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,0 | 155,00 |
| DX 330351 | 350 | 25,4 | 8 | 3,5 | 193,00 |



LASER UNI

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 112301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,0 | 110,80 |
| DX 112351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 | 138,10 |
| DX 112401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,6 | 172,00 |

LASER UNI TURBO

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



NEW



mm



mm



mm




mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|------|----|-----|--------|
| DX 115501 | 500 | 25,4 | 10 | 3,6 | 169,00 |
| DX 115601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,0 | 275,00 |
| DX 115701 | 700 | 25,4 | 10 | 4,8 | 387,00 |

LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|------|----|-----|--------|
| DX 250301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,0 | 99,20 |
| DX 250350 | 350 | 20,0 | 10 | 3,2 | 121,50 |
| DX 250351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 | 121,50 |
| DX 250401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,2 | 160,00 |
| DX 250451 | 450 | 25,4 | 10 | 3,6 | 214,00 |
| DX 250501 | 500 | 25,4 | 10 | 3,6 | 262,00 |
| DX 250601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,0 | 316,00 |
| DX 250705 | 700 | 55,0 | 10 | 4,5 | 512,00 |



BETOBLOC BAU

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|-----------|----|-----|---------------|
| DX 254602 | 600 | 30,0 | 10 | 4,6 | 302,00 |
| DX 254651 | 650 | 25,4 | 10 | 4,6 | 363,00 |
| DX 254754 | 750 | 60,0/40,0 | 10 | 4,6 | 543,00 |
| DX 254906 | 900 | 60,0 | 10 | 4,6 | 679,00 |



MASTER BETON

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



DX 253706:
2 zijgaten / 2 trous
EXTRA : 13 mm !



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------|----|-----|---------------|
| DX 253300 | 300 | 20,0 | 10 | 2,8 | 119,20 |
| DX 253350 | 350 | 20,0 | 10 | 2,8 | 155,00 |
| DX 253351 | 350 | 25,4 | 10 | 2,8 | 155,00 |
| DX 253400 | 400 | 20,0 | 10 | 3,2 | 185,00 |
| DX 253401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,2 | 185,00 |
| DX 253451 | 450 | 25,4 | 10 | 3,6 | 230,00 |
| DX 253501 | 500 | 25,4 | 10 | 3,6 | 324,00 |
| DX 253601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,5 | 386,00 |
| DX 253651 | 650 | 25,4 | 10 | 4,5 | 442,00 |
| DX 253701 | 700 | 25,4 | 10 | 4,5 | 657,00 |
| ● DX 253706 | 700 | 60,0/55,0 | 10 | 4,8 | 657,00 |

POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 290301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,0 | 142,40 |
| DX 290350 | 350 | 20,0 | 10 | 3,0 | 167,00 |
| DX 290351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,0 | 167,00 |
| DX 290400 | 400 | 20,0 | 10 | 3,0 | 211,00 |
| DX 290401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,0 | 211,00 |

BLADE RUNNER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 275301 | 300 | 25,4 | 12 | 2,8 | 199,00 |
| DX 275350 | 350 | 20,0 | 12 | 2,8 | 243,00 |
| DX 275351 | 350 | 25,4 | 12 | 2,8 | 243,00 |
| DX 275400 | 400 | 20,0 | 12 | 3,2 | 284,00 |
| DX 275401 | 400 | 25,4 | 12 | 3,2 | 284,00 |





LASER ASPHALT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236  



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 260301 | 300 | 25,4 | 10 | 2,8 | 117,40 |
| DX 260351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,0 | 155,00 |



MASTER ASPHALT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236 



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 261301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,2 | 168,00 |
| DX 261351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 | 220,00 |
| DX 261401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,5 | 297,00 |
| DX 261451 | 450 | 25,4 | 10 | 4,0 | 342,00 |
| DX 261501 | 500 | 25,4 | 10 | 4,0 | 368,00 |
| DX 261601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,5 | 379,00 |
| DX 261901 | 900 | 25,4 | 10 | 4,5 | 847,00 |

LASER COMBI BETON/ASPHALT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 266350 | 350 | 20,0 | 10 | 3,2 | 114,50 |
| DX 266351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 | 114,50 |

MASTER COMBI BETON/ASPHALT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|------|-----|---------------|
| DX 268351 | 350 | 25,4 | 13+2 | 2,8 | 235,00 |
| DX 268401 | 400 | 25,4 | 13+2 | 3,2 | 263,00 |





LASER SOFT-BETON

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----|---------------|
| DX 262301 | 300 | 25,4 | 11 | 2,8 | 218,00 |
| DX 262351 | 350 | 25,4 | 11 | 3,2 | 276,00 |
| DX 262402 | 400 | 30,0 | 11 | 3,2 | 308,00 |
| DX 262452 | 450 | 30,0 | 11 | 3,6 | 344,00 |

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

DIAMANTZAGEN / DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring
Bague de réduction


mm

mm

mm

€



| | | | | |
|------------------|--------|------|-----|-------------|
| DX 960020 | 60,0 > | 25,4 | 3,2 | 9,07 |
| DX 960022 | 60,0 > | 55,0 | 3,2 | 9,07 |
| DX 960029 | 30,0 > | 20,0 | 2,0 | 6,77 |
| DX 960028 | 30,0 > | 22,2 | 2,8 | 6,77 |
| DX 960041 | 30,0 > | 25,4 | 1,4 | 6,77 |
| DX 960030 | 30,0 > | 25,4 | 2,0 | 6,77 |
| DX 960037 | 25,4 > | 15,0 | 1,8 | 5,37 |
| DX 960035 | 25,4 > | 16,0 | 3,2 | 5,37 |
| DX 960042 | 25,4 > | 20,0 | 1,4 | 5,37 |
| DX 960032 | 25,4 > | 20,0 | 2,0 | 5,37 |
| DX 960033 | 25,4 > | 20,0 | 3,2 | 5,37 |
| DX 960034 | 25,4 > | 22,2 | 1,4 | 5,37 |
| DX 960031 | 25,4 > | 22,2 | 1,6 | 5,37 |


SPECIAL STIHL®

| | | | | |
|------------------|--------|------|----|-------------|
| DX 960043 | 25,4 > | 20,0 | 10 | 9,94 |
|------------------|--------|------|----|-------------|

STD - SOFT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 714125

125

22,2

7,0

6,35

63,20

JC - SOFT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Tanden verzet
Dents alternées



mm



mm



mm



mm

€

DX 712115

115

22,2

7,5

8 (4+4) **84,10**


DX 712125

125

22,2

7,5

8 (4+4) **107,90**



JC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Tanden verzet
Dents alternées



mm



mm



mm



mm

€

DX 710115

115

22,2

7,5

8 (4+4) **89,70**

DX 710125

125

22,2

7,5

8 (4+4) **103,00**



CR-100

PREMIUM CONSTRUCTION


**Vacuum
Brazed**

| | | | | |
|----|--|----|----|---|
| Ø | | | | € |
| mm | | mm | mm | |

| | | | | | |
|------------------|----|-----|----|------|--------------|
| DX 704020 | 20 | M14 | 50 | 6,35 | 55,30 |
|------------------|----|-----|----|------|--------------|



Duo - Disc

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236


**Snijden & polijsten
Couper & polir**


€

| | | | |
|------------------|-----|-----|--------------|
| DX 700125 | 125 | M14 | 78,30 |
|------------------|-----|-----|--------------|



MULTI-TASK

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236


**Rioolbuizen in /
Canalisations en
PVC/PE/PU/PRV**


€

| | | | |
|------------------|-----|------|---------------|
| DX 215125 | 125 | 22,2 | 110,40 |
|------------------|-----|------|---------------|

GC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 731100

100

22,2

8,3

4,5

62,50

DX 731125

125

22,2

8,3

4,5

90,70



GC - SOFT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 732125

125

22,2

8,3

4,9

78,20



TURBO GC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|--------|
| DX 733125 | 125 | 22,2 | 8,5 | 4,5 | 71,40 |
| DX 733180 | 180 | 22,2 | 8,5 | 4,5 | 111,20 |



DIATOP PLUS

TOP CONSTRUCTION



EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus agressive



mm



mm

€

| | | | |
|-----------|-----|------|-------|
| DX 734125 | 125 | 22,2 | 84,00 |
|-----------|-----|------|-------|



PCD-HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm

€

| | | | |
|-----------|-----|------|--------|
| DX 736126 | 125 | 22,2 | 189,00 |
|-----------|-----|------|--------|



**Rubber steunschijf "FLEXIBEL"
Support pour patins de polissage "FLEXIBLE"**



€

DX 745100


M14

100

17,97



**Set diamantpads "3-STEP" systeem
Patins de polissage en set système "3-STEP"**




€

DX 750500

H1 → H3

100

108,30

**Set diamantpads "7-STEP" systeem
Patins de polissage en set système "7-STEP"**


| Color | # Grit |
|-------|--------|
| | 50 |
| | 100 |
| | 200 |
| | 400 |
| | 800 |
| | 1500 |
| | 3000 |

| | | | |
|------------------|---------------|-----|---------------|
| DX 752100 | Tabel/Tableau | 100 | 114,50 |
|------------------|---------------|-----|---------------|


**Diamantpads - per 3 stuks
Patins de polissage - par 3 pcs**


| | | | | |
|------------------|------|--|-----|--------------|
| DX 752201 | 50 | | 100 | 54,54 |
| DX 752202 | 100 | | 100 | 54,54 |
| DX 752203 | 200 | | 100 | 54,54 |
| DX 752204 | 400 | | 100 | 54,54 |
| DX 752205 | 800 | | 100 | 54,54 |
| DX 752206 | 1500 | | 100 | 54,54 |



INOX-STAAAL / INOX-ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 12413

Ø 115-125

A60X-BF / 80 m/s


Ø 230

A46X-BF / 80 m/s


mm



mm



mm

Type
€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|-------------|
| DX 022115 | 115 | 22,23 | 1,0 | | 1,50 |
| DX 022125 | 125 | 22,23 | 1,0 | | 1,62 |
| DX 022230 | 230 | 22,23 | 1,9 | | 4,18 |

Box per 10 stuks / Box par 10 pcs

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-----|--|--------------|
| DX 022128-BOX | 125 | 22,23 | 1,0 | | 19,30 |
|----------------------|-----|-------|-----|--|--------------|

INOX-STAAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION


EN 12413


AS60P-BF / 80 m/s
NEW
X-LOCK

| | |
|--------------------|--|
| X-LOCK | |
| M14/Ø 22,23 | |



mm



mm



mm

Type
€

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------|-----|--|-------------|
| DX 023126 | 125 | X-LOCK / 22,23 | 1,0 | | 1,40 |
|------------------|-----|----------------|-----|--|-------------|

ALU Box per 10 stuks / Box ALU par 10 pcs

| | | | | | |
|----------------------|-----|----------------|-----|--|--------------|
| DX 023126-BOX | 125 | X-LOCK / 22,23 | 1,0 | | 17,80 |
|----------------------|-----|----------------|-----|--|--------------|

INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



A46T-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 021125

125

22,23

1,6

1,95

INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413



AS46P-BF / 80 m/s

NEW

XLOCK

| | |
|--------------|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



mm



mm



mm

Type

€

DX 023228

125

X-LOCK / 22,23

1,6

1,57

XLOCK

Past ook op standaard haakse slijpers.
Convient également aux meuleuses angulaires standard.





INOX-STAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413


A60R-BF / 80 m/s


mm



mm



mm

Type
€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|-------------|
| DX 020115 | 115 | 22,23 | 1,0 | | 1,25 |
| DX 020125 | 125 | 22,23 | 1,0 | | 1,38 |
| DX 020230 | 230 | 22,23 | 2,0 | | 3,77 |

Box per 10 stuks / Box par 10 pcs

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-----|--|--------------|
| DX 020126-BOX | 125 | 22,23 | 1,0 | | 17,11 |
|----------------------|-----|-------|-----|--|--------------|



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413


A36T-BF / 80 m/s


mm



mm



mm

Type
€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|-------------|
| DX 010115 | 115 | 22,23 | 2,5 | | 1,51 |
| DX 010125 | 125 | 22,23 | 2,5 | | 1,80 |
| DX 010230 | 230 | 22,23 | 2,5 | | 3,73 |

STAAL / ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413



A30R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|------|
| DX 005125 | 125 | 22,23 | 2,5 | | 1,14 |
| DX 005230 | 230 | 22,23 | 2,5 | | 3,10 |



STAAL-GIETIJZER / ACIER-FONTE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



AS30T6-BF / 100 m/s



mm



mm



mm

Type

€

| | | | | | |
|------------------|-----|------|-----|--|------|
| DX 012351 | 350 | 25,4 | 4,0 | | 9,43 |
|------------------|-----|------|-----|--|------|



MULTI PRO METAL


PREMIUM CONSTRUCTION



**LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER**



EN 13236



mm



mm



mm

Type

€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|-------|
| DX 001000 | 125 | 22,23 | 1,4 | | 13,85 |
|------------------|-----|-------|-----|--|-------|



STEEN / PIERRE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



C36R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|--|------|
| DX 037115 | 115 | 22,23 | 3,2 | | 1,35 |
| DX 037125 | 125 | 22,23 | 3,2 | | 1,77 |
| DX 037230 | 230 | 22,23 | 3,2 | | 4,07 |



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



A30S-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 031125

125

22,23

6,0



2,76

DX 031230

230

22,23

6,0



8,13



STEEN / PIERRE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



C30R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 040125

125

22,23

6,0



3,65



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413







Zirconia Alumina
80 m/s





€

Conisch / Conique

| | | | | | |
|-----------|-----|-------|---|-------|------|
| DX 060040 | 125 | 22,23 |  | ZK40 | 3,38 |
| DX 060060 | 125 | 22,23 |  | ZK60 | 3,38 |
| DX 060080 | 125 | 22,23 |  | ZK80 | 3,38 |
| DX 060120 | 125 | 22,23 |  | ZK120 | 3,38 |

Vlak / Plat

| | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|------|------|
| DX 065140 | 125 | 22,23 |  | ZK40 | 3,38 |
| DX 065160 | 125 | 22,23 |  | ZK60 | 3,38 |

FIBER / FIBRES

PREMIUM CONSTRUCTION



Aluminium Oxide / 80 m/s




€

| | | | | |
|-----------|-----|-------|------|------|
| DX 058016 | 125 | 22,23 | K16 | 0,99 |
| DX 058024 | 125 | 22,23 | K24 | 0,99 |
| DX 058036 | 125 | 22,23 | K36 | 0,99 |
| DX 058040 | 125 | 22,23 | K40 | 0,99 |
| DX 058060 | 125 | 22,23 | K60 | 0,92 |
| DX 058080 | 125 | 22,23 | K80 | 0,92 |
| DX 058120 | 125 | 22,23 | K120 | 0,98 |

Rubberen steunschijf / Plateau support en caoutchouc

| | | | | |
|-----------|-----|-----|---|------|
| DX 058990 | 125 | M14 | - | 5,55 |
|-----------|-----|-----|---|------|



per par **10** stuks
pièces



| | | Ø mm | € |
|------------------|------|---------|--------------|
| DX 082080 | P80 | 225 | 19,63 |
| DX 082100 | P100 | 225 | 19,63 |
| DX 082120 | P120 | 225 | 19,63 |
| DX 082150 | P150 | 225 | 19,63 |
| DX 082180 | P180 | 225 | 19,63 |

"DRYWALL"

6 gaten / 6 trous



per par **25** stuks
pièces



Ø
mm

€

| | | | |
|------------------|------|-----|--------------|
| DX 071081 | P80 | 225 | 27,42 |
| DX 071121 | P120 | 225 | 27,42 |
| DX 071151 | P150 | 225 | 27,42 |
| DX 071181 | P180 | 225 | 27,42 |
| DX 071241 | P240 | 225 | 27,42 |



"MULTI-HOLE"



per par **6** stuks
pièces



Ø
mm

€

| | | | |
|------------------|------|-----|--------------|
| DX 075040 | P40 | 225 | 13,46 |
| DX 075060 | P60 | 225 | 13,46 |
| DX 075080 | P80 | 225 | 13,46 |
| DX 075100 | P100 | 225 | 13,46 |
| DX 075120 | P120 | 225 | 13,46 |
| DX 075150 | P150 | 225 | 13,46 |
| DX 075180 | P180 | 225 | 13,46 |
| DX 075220 | P220 | 225 | 13,46 |



- Polyvalent
- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging

- Polyvalent
- Toutes marques
- Aspiration supérieure



NEW

DIAXO
SOFT IMPACT DRY CONCRETE

NEW TECHNOLOGY
JAGUAR
VERTICAL
CONCRETE
DRILL BIT
DIAXO

PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1

**BEPAAAL DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET**



M16



M14



R 1/2 "



1 1/4 "

2

**NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À L'EAU OU À SEC**



VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING :
Baksteen en zachte steensoorten

POUR LE FORAGE À SEC :
Briques et pierres tendres



VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING :
Beton en harde steensoorten

POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU :
Béton et pierres dures

3

**BEPAAAL HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ**

TOP



PREMIUM



PRO



BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ
PERFORMANCE



**KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION**



DROOGBOREN / FORAGE À SEC

13 mm



DX 981056



SDS aansluiting/raccord



DX 981063



M18



DX 980416



DROOGBOREN / FORAGE À SEC

13 mm



DX 981056



SDS aansluiting/raccord



DX 981063



DUSTY
DX 981200



1/2" G



DX 980423




H-SYSTEM
DX 981214 / 981215



1 1/4" UNC



DX 980411



DUSTY
DX 981201




M18




DUSTY
DX 981203



ZONDER STOFAFZUIGING / SANS ASPIRATION



MET STOFAFZUIGING / AVEC ASPIRATION





SERIE CD - D150

TOP CONSTRUCTION




segment
JAGUAR



| | |
|------------|---------------|
| M16 | 69 mm |
| | 9 mm |
| | 3,8 mm |

| | ∅ mm | # | € |
|------------------|---------|---|---------------|
| DX 803268 | 68 | 4 | 124,30 |
| DX 803282 | 82 | 4 | 140,40 |
| DX 803302 | 102 | 5 | 180,00 |



SERIE CD - D100

PREMIUM CONSTRUCTION




| | |
|------------|---------------|
| M16 | 80 mm |
| | 10 mm |
| | 3,8 mm |

| | ∅ mm | # | € |
|------------------|---------|---|---------------|
| DX 802068 | 68 | 3 | 57,80 |
| DX 802082 | 82 | 4 | 72,20 |
| DX 803102 | 102 | 6 | 147,80 |

SERIE CD - D300

PREMIUM CONSTRUCTION



| | Ø mm | # | € |
|------------------|---------|---|---------------|
| DX 811052 | 52 | 4 | 78,20 |
| DX 811068 | 68 | 4 | 85,60 |
| DX 811082 | 82 | 5 | 96,70 |
| DX 811102 | 102 | 6 | 122,90 |
| DX 811132 | 132 | 6 | 148,80 |




Centreeropname met uitdrijving Porte-outil de centrage avec chasse-cône



| | | | € |
|------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| DX 981056 | zeskant / six-pans | M16 (M) | 16,61 |
| DX 981063 | SDS+ aansluiting/raccord | M16 (M) | 20,38 |

Centreerboor voor centreeropname Mèche de centrage pour porte-outil de centrage




| | Ø mm | Ø bis mm | L1 mm | L2 mm | € |
|------------------|---------|-------------|----------|----------|--------------|
| DX 981070 | 8 | 7 | 120 | 70 | 8,72 |
| DX 981071 | 8 | 7 | 250 | 190 | 23,09 |



SERIE CD - D500

PREMIUM CONSTRUCTION

DX 805...



Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter
d'aspiration

DX 817030
 DX 817040
 DX 817052



DX 817...

Ø mm # €


L = 75 mm


| | Ø mm | # | € |
|------------------|---|---|---------------|
| |  | | |
| DX 805068 | 68 | 4 | 115,70 |
| DX 805076 | 76 | 4 | 113,70 |
| DX 805082 | 82 | 4 | 123,10 |
| DX 805102 | 102 | 4 | 153,00 |
| DX 805105 | 105 | 4 | 163,00 |
| DX 805132 | 132 | 5 | 236,00 |

L = 150 mm

| | Ø mm | # | € |
|------------------|---|---|---------------|
| |  | | |
| DX 817030 | 30 | ○ | 88,50 |
| DX 817040 | 40 | ○ | 101,40 |
| DX 817052 | 52 | 3 | 108,90 |

L = 150 mm

| | Ø mm | # | € |
|------------------|---|---|---------------|
| |  | | |
| DX 817062 | 62 | 4 | 119,80 |
| DX 817072 | 72 | 4 | 132,70 |
| DX 817082 | 82 | 4 | 138,10 |
| DX 817092 | 92 | 4 | 154,00 |
| DX 817102 | 102 | 4 | 172,00 |
| DX 817112 | 112 | 4 | 187,00 |
| DX 817122 | 122 | 4 | 211,00 |
| DX 817132 | 132 | 5 | 236,00 |



SYSTEM - H / DUSTY

STOFAFZUIGUNIT / CARTER D'ASPIRATION



SYSTEM-H



€

| | | |
|-----------|-------------------|-------|
| DX 981214 | M16 (F) / M16 (M) | 93,30 |
| DX 981215 | M18 (F) / M16 (M) | 93,30 |



DUSTY



€

| | | |
|-----------|----------------------|--------|
| DX 981200 | M16 (F) / M16 (M) | 195,00 |
| DX 981201 | R 1/2" (M) / M16 (M) | 195,00 |
| DX 981203 | M18 (F) / M16 (M) | 195,00 |



Centreerpen / Axe de centrage

Ø x L
mm

€

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| DX 981218 | Ø 8 x 150 | 32,52 |
| DX 981217 | Ø 8 x 230 | 36,29 |

Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen.

Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.


Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage.

Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.



SERIE CD - D555

PREMIUM GRANITE



DRY CUT
by WAX TECHNOLOGY



70 mm

35 mm



DX 801000



DX 800975

Ø mm €

L = 35 mm

| | | |
|-----------|-----|--------|
| DX 801006 | 6 | 17,08 |
| DX 801008 | 8 | 18,93 |
| DX 801010 | 10 | 20,72 |
| DX 801012 | 12 | 21,95 |
| DX 801014 | 14 | 23,74 |
| DX 801027 | 27 | 38,08 |
| DX 801035 | 35 | 53,31 |
| DX 801040 | 40 | 59,50 |
| DX 801050 | 50 | 77,80 |
| DX 801060 | 60 | 92,00 |
| DX 801068 | 68 | 92,40 |
| DX 801075 | 75 | 100,20 |
| DX 801080 | 80 | 106,60 |
| DX 801083 | 83 | 110,90 |
| DX 801090 | 90 | 126,40 |
| DX 801102 | 102 | 129,10 |
| DX 801112 | 112 | 155,00 |
| DX 801125 | 125 | 174,00 |

L = EXTRA LONG 70 mm

| | | |
|-----------|----|--------|
| DX 801527 | 27 | 49,06 |
| DX 801535 | 35 | 64,70 |
| DX 801550 | 50 | 90,90 |
| DX 801560 | 60 | 108,90 |
| DX 801570 | 70 | 136,60 |
| DX 801582 | 82 | 148,40 |

5-delige set / Jeu de 5 pcs
Ø 27, Ø 35, Ø 50, Ø 60, Ø 75

| | | |
|-----------|-----|--------|
| DX 801000 | set | 327,00 |
|-----------|-----|--------|

7-delige set / Jeu de 7 pcs

2 x Ø 6, 2 x Ø 8, Ø 10, Ø 12
+ adapter/adaptateur DX 981060

| | | |
|-----------|-----|--------|
| DX 800975 | set | 155,00 |
|-----------|-----|--------|

5-delige set / Jeu de 5 pcs

2 x Ø 6, 2 x Ø 8
+ adapter/adaptateur DX 981060

| | | |
|-----------|-----|--------|
| DX 800980 | set | 102,30 |
|-----------|-----|--------|

SERIE CD - D555 WAX

TOP GRANITE



DRY CUT
BY WAX TECHNOLOGY



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne

| | Ø mm | € |
|---|---------|--------|
| DX 801904 | 4 | 23,02 |
| DX 801906 | 6 | 17,98 |
| DX 801908 | 8 | 17,98 |
| DX 801910 | 10 | 17,98 |
| DX 801912 | 12 | 20,61 |
| 6-delige set / Jeu de 6 pcs Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14 + guide (inox) | | |
| DX 801999 | set | 117,60 |




Cooling wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec

| | i | € |
|------------------|----------|------|
| DX 801985 | 20 ml | 4,70 |






CD - DI 830
PREMIUM CONSTRUCTION

NEW

 Extra stofverwijdering
dankzij de groeven

*Extraction supplémentaire
de la poussière grâce aux
rainures*
**ALSO FOR
REINFORCED
CONCRETE**


* Gebruik met IHT soft impact boorkroonmachine + statief


* Utilisation avec carotteuse et trépied soft impact IHT

| | Ø mm |  mm |  # | € |
|-----------|---------|---|--|--------|
| DX 830042 | 42 | 3,8 | 5 | 113,00 |
| DX 830052 | 52 | 3,8 | 5 | 135,00 |
| DX 830062 | 62 | 3,8 | 6 | 138,00 |
| DX 830072 | 72 | 3,8 | 7 | 152,00 |
| DX 830082 | 82 | 3,8 | 8 | 187,00 |
| DX 830092 | 92 | 3,8 | 8 | 189,00 |
| DX 830102 | 102 | 3,8 | 8 | 189,00 |
| DX 830112 | 112 | 3,8 | 8 | 203,00 |
| DX 830122 | 122 | 3,8 | 9 | 204,00 |
| DX 830132 | 132 | 3,8 | 9 | 225,00 |
| DX 830142 | 142 | 3,8 | 11 | 267,00 |
| DX 830152 | 152 | 3,8 | 12 | 289,00 |
| DX 830162 | 162 | 4,3 | 15 | 320,00 |





- Herbezetting boorkronen alle merken
- Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren levert PRODIAXO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en / of lengtes op aanvraag
- Resegmentation des couronnes toutes marques
- Mis à part les couronnes qui sont mentionnées dans la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes et ceci sur demande



NATBOREN / FORAGE À EAU



1/2" G

DX 980400



1 1/4" UNC

DX 980411



M18

DX 980418



DX 980419



HILTI/BOSCH

SDS-DI
aansluiting/raccord

DX 980412



DX 980413



→ **R 1/2"**

| | |
|----------|---|
| CD-W600 |  |
| DXX-TECH |  |
| CD-W720 |  |

→ **1 1/4" UNC**

| | |
|----------|---|
| CD-W800 |  |
| CD-W850 |  |
| CD-W1000 |  |

→ **R 1/2"**

| | |
|----------|---|
| CD-W600 |  |
| DXX-TECH |  |
| CD-W720 |  |

→ **1 1/4" UNC**

| | |
|----------|---|
| CD-W800 |  |
| CD-W850 |  |
| CD-W1000 |  |

→ **R 1/2"**

| | |
|----------|---|
| CD-W600 |  |
| DXX-TECH |  |
| CD-W720 |  |

→ **1 1/4" UNC**

| | |
|----------|---|
| CD-W800 |  |
| CD-W850 |  |
| CD-W1000 |  |

→ **R 1/2"**

| | |
|----------|---|
| CD-W600 |  |
| DXX-TECH |  |
| CD-W720 |  |


→ **1 1/4" UNC**

| | |
|----------|---|
| CD-W800 |  |
| CD-W850 |  |
| CD-W1000 |  |



CD - W600

PREMIUM GRANITE


 Ø
mm


€

L = 50 mm

| | | | |
|------------------|-----|---|--------------|
| DX 920006 | 6,3 | ○ | 62,20 |
| DX 920008 | 8,3 | ○ | 67,70 |
| DX 920010 | 10 | ○ | 74,30 |

L = 120 mm

| | | | |
|------------------|----|---|---------------|
| DX 920012 | 12 | ○ | 77,30 |
| DX 920014 | 14 | ○ | 81,30 |
| DX 920016 | 16 | ○ | 87,30 |
| DX 920018 | 18 | ○ | 90,70 |
| DX 920020 | 20 | ○ | 102,30 |
| DX 920025 | 25 | ○ | 112,90 |
| DX 920032 | 32 | ○ | 125,70 |
| DX 920036 | 36 | ○ | 135,40 |
| DX 920042 | 42 | ○ | 142,10 |
| DX 920051 | 51 | 5 | 151,50 |
| DX 920056 | 56 | 5 | 160,00 |

DXX - TECH

TOP CONSTRUCTION



| | |
|---------------|-------------------|
| <p>R 1/2"</p> | <p>350 mm</p> |
| | <p>9 mm</p> |
| | <p>3 - 3,5 mm</p> |

Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality

Beton
Gewapend beton
Aggregaten

Béton
Béton armé
Agrégats




| | ∅ mm | mm | # | € |
|------------------|---------|--------|-------|---------------|
| DX 905018 | 18 | 3 | 3 | 75,30 |
| DX 905020 | 20 | 3 | 4 | 75,30 |
| DX 905022 | 22 | 3 | 4 | 86,00 |
| DX 905025 | 25 | 3 | 5 | 89,60 |
| DX 905028 | 28 | 3 | 6 | 93,20 |
| DX 905030 | 30 | 3 | 6 | 96,80 |
| DX 905032 | 32 | 3,5 | 4 | 114,70 |
| DX 905035 | 35 | 3,5 | 5 | 121,90 |





CD - W720

PREMIUM CONSTRUCTION



Dunwandig : gemakkelijk uit de hand boren
 Fine : facile à utiliser avec machine portative

| | ∅ mm |  mm |  # | € |
|------------------|---------|--|---|---------------|
| DX 908030 | 30 | 7 | 6 | 91,60 |
| DX 908040 | 40 | 7 | 3 | 77,90 |
| DX 908046 | 46 | 7 | 6 | 93,90 |
| DX 908051 | 51 | 10 | 5 | 98,00 |
| DX 908056 | 56 | 10 | 5 | 110,20 |
| DX 908061 | 61 | 10 | 6 | 114,30 |
| DX 908068 | 68 | 10 | 6 | 155,00 |
| DX 908071 | 71 | 10 | 7 | 156,00 |
| DX 908076 | 76 | 10 | 7 | 161,00 |
| DX 908081 | 81 | 10 | 8 | 166,00 |
| DX 908086 | 86 | 10 | 8 | 171,00 |
| DX 908091 | 91 | 10 | 9 | 173,00 |
| DX 908101 | 101 | 10 | 9 | 185,00 |
| DX 908105 | 105 | 10 | 9 | 222,00 |
| DX 908111 | 111 | 10 | 10 | 204,00 |
| DX 908121 | 121 | 10 | 11 | 220,00 |
| DX 908131 | 131 | 10 | 11 | 257,00 |
| DX 908151 | 151 | 10 | 13 | 298,00 |

CD - W800

PREMIUM CONSTRUCTION



| | |
|---------------|---------------------------|
| <p>1 1/4"</p> | <p>400 mm</p> |
| | <p>9 mm</p> <p>3,5 mm</p> |



Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)


| | ∅ mm | # | € |
|------------------|---------|----|----------------|
| DX 915350 | 350 | 23 | 697,00 |
| DX 915400 | 400 | 28 | 823,00 |
| DX 915450 | 450 | 30 | 903,00 |
| DX 915500 | 500 | 30 | 966,00 |
| DX 915600 | 600 | 33 | 1055,00 |





CD - W850

PREMIUM CONSTRUCTION



Dikwandige buis
(voor op statief)
Paroi épaisse
(pour trépied)

Ø
mm



€


| | | | |
|------------------|-----|----|---------------|
| DX 914025 | 25 | ○ | 85,50 |
| DX 914028 | 28 | ○ | 99,80 |
| DX 914030 | 30 | ○ | 92,60 |
| DX 914035 | 35 | ○ | 114,00 |
| DX 914040 | 40 | 5 | 121,10 |
| DX 914052 | 52 | 5 | 105,60 |
| DX 914062 | 62 | 6 | 126,80 |
| DX 914072 | 72 | 7 | 148,10 |
| DX 914082 | 82 | 7 | 161,00 |
| DX 914092 | 92 | 8 | 173,00 |
| DX 914102 | 102 | 9 | 192,00 |
| DX 914112 | 112 | 9 | 200,00 |
| DX 914122 | 122 | 10 | 212,00 |
| DX 914127 | 127 | 10 | 220,00 |
| DX 914132 | 132 | 11 | 230,00 |
| DX 914142 | 142 | 11 | 248,00 |
| DX 914152 | 152 | 12 | 265,00 |
| DX 914162 | 162 | 13 | 278,00 |
| DX 914172 | 172 | 13 | 302,00 |
| DX 914182 | 182 | 14 | 309,00 |
| DX 914200 | 200 | 15 | 309,00 |
| DX 914225 | 225 | 16 | 451,00 |
| DX 914250 | 250 | 17 | 483,00 |
| DX 914300 | 300 | 22 | 547,00 |

V-Segment
30% Faster
Long-life



CD - W1000

PREMIUM CONSTRUCTION



ALSO FOR SUPER REINFORCED CONCRETE!

**Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction**




| | Ø mm | # | € |
|-----------|---------|----|--------|
| DX 912052 | 52 | 5 | 125,00 |
| DX 912057 | 57 | 5 | 126,30 |
| DX 912062 | 62 | 6 | 151,50 |
| DX 912067 | 67 | 6 | 178,00 |
| DX 912072 | 72 | 7 | 176,00 |
| DX 912082 | 82 | 8 | 195,00 |
| DX 912087 | 87 | 8 | 209,00 |
| DX 912092 | 92 | 9 | 213,00 |
| DX 912102 | 102 | 9 | 223,00 |
| DX 912112 | 112 | 10 | 246,00 |
| DX 912122 | 122 | 11 | 278,00 |
| DX 912132 | 132 | 11 | 288,00 |
| DX 912142 | 142 | 12 | 298,00 |
| DX 912152 | 152 | 13 | 327,00 |
| DX 912160 | 160 | 14 | 356,00 |
| DX 912170 | 170 | 14 | 363,00 |
| DX 912180 | 180 | 15 | 387,00 |
| DX 912200 | 200 | 15 | 389,00 |
| DX 912220 | 220 | 17 | 560,00 |
| DX 912250 | 250 | 18 | 578,00 |
| DX 912300 | 300 | 20 | 643,00 |
| DX 912350 | 350 | 23 | 763,00 |





CD - W900 SOFT

PREMIUM CONSTRUCTION



Special Asphalt



| | Ø mm |  mm |  # | € |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| DX 917032 | 32 | 3,3 | 3 | 94,40 |
| DX 917042 | 42 | 3,3 | 4 | 104,60 |
| DX 917047 | 47 | 4 | 4 | 113,10 |
| DX 917062 | 62 | 4 | 6 | 148,50 |
| DX 917082 | 82 | 4 | 8 | 191,00 |
| DX 917092 | 92 | 4 | 9 | 215,00 |
| DX 917102 | 102 | 4 | 10 | 234,00 |
| DX 917112 | 112 | 4 | 11 | 262,00 |
| DX 917122 | 122 | 4 | 12 | 286,00 |
| DX 917132 | 132 | 4 | 12 | 309,00 |

SERIE CD - W200

PREMIUM CERAMICS



| | Ø mm | € |
|--|---------|-------|
| DX 895005 | 5 | 12,26 |
| DX 895006 | 6 | 12,32 |
| DX 895008 | 8 | 14,56 |
| DX 895010 | 10 | 16,24 |
| DX 895012 | 12 | 17,14 |
| DX 895015 | 15 | 21,11 |
| DX 895020 | 20 | 27,66 |
| DX 895025 | 25 | 34,33 |
| DX 895030 | 30 | 41,05 |
| DX 895035 | 35 | 47,60 |
| SET : Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 + guide | | |
| DX 895200 | set | 92,00 |

SERIE CD - W200

BASIC CERAMICS



| | Ø mm | € |
|--|---------|-------|
| SET : Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 + guide | | |
| DX 896395 | set | 37,07 |



TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE



Universele metalen boorgeleider
met zuignap
Guide métallique de forage
universel avec ventouse

NEW

DX 894000

Ø
mm

4 - 35

€

29,92

Kan gekoppeld worden aan
een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à
un système de
refroidissement d'eau.



04 - 05 - 06 - 07
08 - 010 - 012
020 - 035 mm

5/32" - 3/16" - 1/4"
9/32" - 1/2" - 3/8"
5/16" - 3/4" - 13/8"

PROFI

Waterdrukvat
Réservoir à eau sous pression

Werkdruk / Pression de travail : **3 bar**

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : polyethyleen
- Afdichting NBR
- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : polyéthylène
- Joints NBR



10 L

€

97,90

DX 982000

4,00 m



FERROX PLUS

Waterdrukvat
Réservoir à eau sous pression

Werkdruk / Pression de travail : **6 bar**

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : staal / polyester
- Afdichting NBR
- Diffuseur à jet plat avec filtre fin
- Réservoir : acier inoxydable
- Joints NBR



10 L

€

221,00

DX 982850


2,50 m

Draagbaar op de rug
Transport dorsal

DROOGBOREN / COURONNES À SEC
**Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône**

€

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------------|
| DX 981056 | zeskant / six-pans | M16 (M) | 16,61 |
| DX 981063 | SDS+ aansluiting/raccord | M16 (M) | 20,38 |

**Centreerboor voor centreeropname
Mèche de centrage pour porte-outil de centrage**


| | Ø mm | Ø bis mm | L1 mm | L2 mm | € |
|------------------|---------|-------------|----------|----------|--------------|
| DX 981070 | 8 | 7 | 120 | 70 | 8,72 |
| DX 981071 | 8 | 7 | 250 | 190 | 23,09 |

**Adapter - verloopstuk
Raccord de réduction**

€

| | | | |
|------------------|--------------------|---------|--------------|
| DX 981060 | zeskant / six-pans | M14 (M) | 14,54 |
| DX 980415 | M18 (F) | M14 (M) | 55,60 |
| DX 980416 | M18 (F) | M16 (M) | 35,81 |
| DX 980423 | R 1/2" (M) | M18 (M) | 57,90 |


DX 981060

DX 980415

DX 980416

DX 980423

Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen
Carter d'aspiration, Axe de centrage incl.



€

| | | | |
|------------------|------------|---------|---------------|
| DX 981200 | M16 (F) | M16 (M) | 195,00 |
| DX 981201 | R 1/2" (M) | M16 (M) | 195,00 |
| DX 981203 | M18 (F) | M16 (M) | 195,00 |



System-H stofafzuigunit
System-H carter d'aspiration



€

| | | | |
|------------------|---------|---------|--------------|
| DX 981214 | M16 (F) | M16 (M) | 93,30 |
| DX 981215 | M18 (F) | M16 (M) | 93,30 |

Centreerpen / Axe de centrage



Ø x L
mm









€

| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| DX 981218 | Ø 8 x 150 | 32,52 |
| DX 981217 | Ø 8 x 230 | 36,29 |






NATBOREN / COURONNES À EAU
**Adapter - verloopstuk
Raccord de réduction**

| | |  |  | € |
|---|------------------|---|---|--------------|
|  | DX 980428 | 6-kant / 6-pans | R 1/2" (F) | 40,65 |
| | DX 980429 | SDS+ aansluiting/raccord | R 1/2" (F) | 40,65 |
|  | DX 980422 | R 1/2" (M) | M16x2 (M) | 15,57 |
|  | DX 980400 | R 1/2" (M) | 1 1/4" UNC (M) | 29,81 |
|  | DX 980411 | 1 1/4" UNC (F) | R 1/2" (F) | 29,81 |
|  | DX 980401 | R 1/2" (F) | 1 1/4" (M) | 50,78 |
|  | DX 980417 | M16 (F) | R 1/2" (F) | 34,76 |
|  | DX 980418 | M18 (F) | R 1/2" (F) | 32,05 |
|  | DX 980419 | M18 (F) | R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M) | 41,64 |
|  | DX 980412 | Hilti / Bosch DD-Bi aansluiting/raccord | R 1/2" (F) | 40,65 |
|  | DX 980413 | Hilti / Bosch DD-Bi aansluiting/raccord | R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M) | 52,20 |
|  | DX 980420 | SDS-DI NASTROC Carat aansluiting/raccord | R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M) | 32,03 |
|  | DX 980421 | NASTROC Carat aansluiting/raccord | R 1/2" (F) M30x2 (M) | 26,86 |
|  | DX 980435 | NASTROC Carat aansluiting/raccord | 1 1/4" UNC (F) M30x2 (M) | 46,48 |

Verlengstukken / Rallonges

|  | | L |  | € |
|---|------------------|-----|---|--------------|
| | | mm | | |
|  | DX 985651 | 200 | M16 | 70,50 |
|  | DX 985551 | 200 | M18 | 70,80 |
|  | DX 985541 | 200 | R 1/2" | 31,70 |
|  | DX 985542 | 300 | R 1/2" | 43,27 |
|  | DX 985543 | 400 | R 1/2" | 51,86 |
|  | DX 985546 | 200 | 1 1/4" UNC (M) | 33,59 |
| | DX 985547 | 300 | 1 1/4" UNC (M) | 44,62 |
| | DX 985548 | 400 | 1 1/4" UNC (M) | 57,70 |
| | DX 985549 | 500 | 1 1/4" UNC (M) | 70,90 |

Waterspoelkop / Tête à eau

|  | |  |  | |
|--|------------------|---|---|---------------|
| | | | | |
|  | DX 980603 | M16 (F) | R 1/2" (F) | 190,00 |
|  | DX 980604 | 3-kant / 3-pans | R 1/2" (F) | 102,20 |

Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW, Bebat en Recupel -
in Euro, per stuk.

Afbeeldingen, prijzen en specificaties onder voorbehoud van
wijziging en drukfouten.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, unitaires en
Euro et s'étendent hors TVA, Bebat et Recupel.

Les illustrations, prix et caractéristiques techniques sont sans
engagement de notre part, sous réserve de modifications.

DEALER

WWW.PRODIAXO.COM

Ref. ZM ZZ5001



5 420000 064164