

# JUST CONNECT

Compatible avec AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX  
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE  
POUR TOUTES LES BATTERIES

2023

Une solution d'éclairage pour toutes les batteries

# JUST CONNECT

Compatible avec AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX  
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Avec SCANGRIP CONNECT, nous avons créé une nouvelle gamme de lampes de travail hybrides et innovantes compatibles avec toutes les grandes marques d'outillage électroportatif - une solution d'éclairage exceptionnelle jamais vue auparavant !

Nous connectons le monde des batteries d'outillage électroportatif et des lampes de travail professionnelles, offrant une liberté totale d'utiliser une lampe de travail SCANGRIP quelle que soit votre marque de batterie préférée.

## Gamme SCANGRIP CONNECT

---



Le concept CONNECT

04



Série NOVA CONNECT

08



Série VEGA CONNECT

12



Série AREA CONNECT

14



MULTILIGHT CONNECT

18



BASIC CONNECT

22



DUO & TOWER COMPACT  
CONNECT

24



TOWER 5 CONNECT

26



TREPIEDS et ACCESSOIRES

28



Caractéristiques techniques

30

**3**  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

# Une solution d'éclairage pour toutes les batteries

// SCANGRIP est fier de présenter une gamme complète de lampes de travail exceptionnelles et uniques en leur genre, compatibles avec toutes les batteries 18 V/20 V des principales marques d'outillage électroportatif du monde entier.

- Lampes de travail compatibles avec les batteries 18 V/20 V de toutes les grandes marques d'outillage électroportatif
- Connecteur intelligent avec BATTERY SAFETY SYSTEM
- Éclairage extrêmement puissant et grande robustesse

## JUST CONNECT

Une solution d'éclairage pour toutes les batteries 18 V/20 V avec le CONNECTEUR SCANGRIP



Avec le concept unique SCANGRIP CONNECT, vous avez toute liberté pour choisir la lampe de travail SCANGRIP qui correspond à vos besoins, quelle que soit votre marque préférée.

Le nouveau CONNECTEUR intelligent inventé est conçu pour chaque marque d'outillage électroportatif. Il suffit de monter le CONNECTEUR sur la lampe de travail, de fixer votre batterie et vous êtes prêt à travailler. Le BATTERY SAFETY SYSTEM protège la batterie et permet de l'utiliser en toute sécurité.

La gamme SCANGRIP CONNECT est conçue pour les utilisateurs professionnels exigeants et intègre la toute dernière technologie LED COB, une conception extrêmement flexible et une grande durabilité. Une solution d'éclairage révolutionnaire jamais vue auparavant !

## // Liberté maximale

La gamme SCANGRIP CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS\* et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif. En exclusivité, nous proposons également une ALIMENTATION qui peut être utilisée directement sur secteur, offrant une disponibilité illimitée de la lumière. Grâce aux trépieds et supports disponibles, les lampes de travail peuvent être placées partout où vous avez besoin d'un éclairage efficace, pour une flexibilité totale sur le chantier.

## Utilisez votre batterie 18 V/20 V pour les lampes de travail SCANGRIP CONNECT



## Convertissez votre SCANGRIP CONNECT en modèle filaire avec l'ALIMENTATION



## Une batterie de secours intégrée vous évite d'être sans lumière à tout moment

(S'applique à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT et AREA 10 CONNECT)



\*Compatible avec le système de batterie METABO / CAS  
Pour METABO / CAS, aucun connecteur n'est nécessaire.

# CONNECTEUR INTELLIGENT

// SCANGRIP a développé un CONNECTEUR unique pour chaque marque d'outillage électroportatif qui s'adapte aux batteries de 18 V/20 V. Il suffit de monter le CONNECTEUR sur la lampe de travail, d'installer votre batterie et vous êtes prêt à travailler.

## BATTERY SAFETY SYSTEM

- Protection automatique contre la décharge
- Protection contre les surcharges
- Contrôle de la température
- Protégé par un brevet de design
- Homologué par le TÜV Rheinland



Le système de sécurité comprend une protection automatique contre la décharge, une protection contre la surcharge et une surveillance de la température, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre batterie 18 V/20 V encore et toujours sans l'endommager.

Les CONNECTEURS SCANGRIP sont protégés par un brevet de conception et approuvés par le TÜV Rheinland. Chaque CONNECTEUR est vendu sous des références distinctes et conçu individuellement pour s'adapter à chaque marque d'outillage électroportatif.



Scannez le QR code pour voir le certificat du TÜV Rheinland

## JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V

Une solution d'éclairage pour toutes les batteries

# JUST CONNECT

Compatible avec AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX  
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Compatible avec le  
système de batterie  
**METABO / CAS**

SCANGRIP fait partie de l'alliance de batteries METABO / CAS. Le Cordless Alliance System (CAS) est un système de batteries inter-fabricants de grandes marques d'outillage électroportatif utilisant le puissant système de batteries CAS de METABO.


Tous les produits SCANGRIP CONNECT sont entièrement compatibles avec le système de batteries METABO / CAS sans utiliser le SCANGRIP CONNECTOR.

# NOVA 2 CONNECT - Projecteur portatif compact de 2000 lumens

// Projecteur de travail puissant, compact et polyvalent, conçu pour les professionnels.

- Design slim et compact
- Extrêmement puissant éclairage jusqu'à 2000 lumens
- Variateur d'intensité à 5 niveaux
- Powerbank intégrée

ORIGINAL  
SCANGRIP  
SINCE 1906



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18V/20V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Projecteur portatif

NOVA 2 CONNECT est équipé de la dernière technologie LED COB haute performance et produit jusqu'à 2000 lumens. Le variateur d'intensité intégré permet de régler la lumière sur cinq niveaux différents en fonction de la tâche à accomplir. Il est également doté d'un indicateur de charge de la batterie et du niveau de luminosité.

NOVA 2 CONNECT est compatible avec le système de batterie 18 V de METABO / CAS sans connecteur et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. En plus l'ALIMENTATION peut être utilisée pour une connexion directe sur secteur, offrant ainsi une disponibilité illimitée à la lumière.

Grâce à son support orientable et à son crochet intégré, NOVA 2 CONNECT peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité.

EU DESIGN  
PATENT  
213346



5 niveaux différents d'éclairage



Le boîtier est fabriqué en aluminium robuste moulé sous pression et résiste aux coups, aux chocs et aux vibrations. Cette conception durable rend NOVA 2 CONNECT parfait pour les environnements de travail exigeants et hostiles.

Il intègre aussi une powerbank avec une prise USB pour charger les téléphones portables.



### NOVA 2 CONNECT

€ 94,90

03.61.00C

Projecteur portatif  
produisant jusqu'à  
2000 lumens

#### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe NOVA 2 CONNECT



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe



Crochet de suspension

# NOVA CONNECT- Puissants projecteurs LED COB à haut rendement

// Les projecteurs NOVA CONNECT sont extrêmement robustes et produisent un éclairage puissant. Ils sont conçus avec un système de contrôle BLUETOOTH pour une meilleure efficacité au travail.

- Projecteurs de travail puissants jusqu'à 10000 lumens
- Batterie de secours intégrée
- Grande autonomie
- Extrêmement résistants avec un IP élevé (IP65)
- Application de contrôle BLUETOOTH



## BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

### Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

### Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED



**JUST CONNECT**

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V

Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe NOVA CONNECT



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe

EU DESIGN PATENT 213346

// Accès illimité à la lumière

Les très puissants NOVA 4 CONNECT et NOVA 10 CONNECT produisent respectivement jusqu'à 4000 lumens et 10000 lumens et sont compatibles avec le système de batterie METABO/CAS 18 V sans connecteur et avec toutes les autres batteries 18 V/20 V des principales marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP.

Ils sont conçus avec un indicateur de charge de la batterie et du niveau de luminosité, et sont équipés d'une powerbank intégrée. Ces projecteurs sont également dotés d'une batterie de secours interne, qui vous assure une autonomie supplémentaire pour terminer votre travail.

Les projecteurs NOVA CONNECT sont extrêmement robustes et étanches (IP65). Le design est élégant, avec une poignée de transport et un support orientable qui permet un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP.

// Contrôle BLUETOOTH

Grâce à l'application intuitive de contrôle BLUETOOTH, vous pouvez mettre en marche ou arrêter un projecteur, commander jusqu'à quatre projecteurs depuis votre mobile. Le variateur d'intensité vous permet de régler l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents. Cette fonction permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité de votre travail.

**Bluetooth**<sup>®</sup>



BLUETOOTH - Pilotage par application

- Marché / Arrêt
- Variateur d'intensité sur 5 niveaux de 10 % à 100 %
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Contrôlez jusqu'à 4 lampes et renommez-les
- Verrouillage possible avec un code PIN

Compatible avec iPhone 5 ou supérieur / Android 5.0 ou supérieur. Allez sur App Store / Play Store pour télécharger l'application ou téléchargez l'application depuis scangrip.com.



Pratique, la poignée de transport intégrée



**NOVA 4 CONNECT**

€ 179,90

03.6101C

Projecteur avec BLUETOOTH produisant jusqu'à 4000 lumens



**NOVA 10 CONNECT**

€ 289,90

03.6102C

Projecteur avec BLUETOOTH produisant jusqu'à 10000 lumens



// Powerbank intégrée

# VEGA CONNECT – Projecteur LED puissant et uniforme



// L'éclairage des projecteurs VEGA CONNECT produit une lumière diffuse et agréable, non aveuglante, uniforme et à grande dispersion, parfaite pour tout type de travail.

- Lumière diffuse, non aveuglante, jusqu'à 4 000 lumens
- Portable grâce à son design compact et son poids plume
- Fabriqué dans une matière plastique très résistante aux chocs
- Haute protection IP54



## BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

### Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18V/20V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

### Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

## // Éclairage LED puissant et diffus

Les puissants modèles VEGA 2 CONNECT et VEGA 4 CONNECT fournissent respectivement jusqu'à 2000 lumens et 4000 lumens. Les puissantes LED produisent une lumière de travail diffuse et agréable, non aveuglante et uniforme, avec une grande dispersion, parfaite pour les travaux de peinture et de montage. Grâce aux 2 niveaux d'intensité (50 %-100 %) vous pourrez ajuster l'intensité lumineuse en fonction des travaux à accomplir.

Ces projecteurs sont compatibles avec le système de batterie METABO/CAS 18 V sans connecteur et toutes les batteries 18 V/20 V des marques d'outillage électroportatif grâce au CONNECTEUR SCANGRIP. En plus, l'ALIMENTATION peut être utilisée pour une connexion sur secteur permettant une disponibilité illimitée de la lumière.

## // Grande flexibilité et résistance

Les projecteurs VEGA CONNECT sont équipés d'une poignée de transport intégrée et d'un support orientable pour le montage sur trépied, ce qui permet d'orienter très facilement la lumière là où elle est nécessaire.

Le robuste boîtier est fabriqué dans une matière plastique très résistante aux chocs, parfaite pour un environnement de travail. Il est également étanche (IP54). Comme les LED ne produisent pas de chaleur, il n'y a aucun risque d'incendie lors de l'utilisation.

EU DESIGN  
PATENT  
213346



### VEGA 2 CONNECT

**€ 79,90**

03.6106C

Projecteur produisant jusqu'à 2000 lumens



### VEGA 4 CONNECT

**€ 129,90**

03.6104C

Projecteur produisant jusqu'à 4000 lumens



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe VEGA CONNECT

Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe

# AREA 10 CONNECT – Projecteur 360° à haut rendement de 10 000 lumens



// Compact et portable aux multiples applications. Produisant une lumière diffuse et uniforme, il est idéal pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et efficace de l'ensemble du chantier.

- Lumière diffuse, non aveuglante, jusqu'à 10 000 lumens
- Portable grâce à son design compact et à son faible poids
- Haute protection IP65
- Application de contrôle BLUETOOTH



## BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

### Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

### Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty



## // Éclairage puissant de l'ensemble du chantier

AREA 10 CONNECT produit un éclairage diffus et non aveuglant à grande dispersion. Vous pouvez choisir entre un éclairage 360° ou 180° en fonction de la tâche à accomplir et régler l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents grâce au variateur d'intensité. Le design compact avec une poignée de transport rend AREA 10 CONNECT extrêmement maniable et facile à déplacer. Il est également équipé d'un crochet pour le suspendre et peut être monté directement sur le TREPIED SCANGRIP.

## // Grande polyvalence et grande autonomie

AREA 10 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO / CAS sans connecteur et avec toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. En plus, l'ALIMENTATION peut être utilisée pour une connexion sur secteur offrant une disponibilité illimitée à la lumière. AREA 10 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne garantissant 50 minutes supplémentaires à 1000 lumens.

## // Contrôle BLUETOOTH

Grâce à l'application de contrôle BLUETOOTH, vous avez la possibilité d'allumer/éteindre le projecteur et de régler son intensité lumineuse via un appareil mobile, ce qui vous permet d'éviter les manipulations et ainsi de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité au quotidien.

EU DESIGN  
PATENT  
213346



**Bluetooth®**

### BLUETOOTH - Pilotage par application

- Marché / Arrêt
- Variateur d'intensité sur 5 niveaux de 10 % à 100 %
- Eclairage à 360° ou 180°
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Contrôlez jusqu'à 4 lampes et renommez-les
- Verrouillage possible avec un code PIN

Compatible avec iPhone 5 ou supérieur / Android 5.0 ou supérieur. Allez sur App Store / Play Store pour télécharger l'application ou téléchargez l'application depuis scangrip.com.



### **Bluetooth** AREA 10 CONNECT

**€ 289,90**

03.6103C

Lampe de travail 360° avec BLUETOOTH produisant jusqu'à 10 000 lumens



Crochet de suspension

### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe AREA 10 CONNECT



Powerbank intégrée


Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe

# AREA 6 CONNECT - Projecteur 360° à haut rendement de 6000 lumens



// Projecteur LED haute performance à 360° avec lumière puissante et diffuse pour tout type de travaux de réparation, de peinture ou de construction.

- Éclairage puissant, diffus et non aveuglant.
- Puissance lumineuse à 2 niveaux (50 %-100 %)
- Design compact et léger



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Éclairage puissant à 360° de la zone de travail

AREA 6 CONNECT est un véritable projecteur de travail essentiel qui produit une lumière diffuse et agréable, non aveuglante, jusqu'à 6000 lumens. Grâce aux 2 niveaux d'intensité (50 % -100 %) vous pourrez ajuster l'intensité lumineuse en fonction des travaux à accomplir.

AREA 6 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO / CAS sans connecteur et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP L'ALIMENTATION peut être utilisée pour une connexion directe sur secteur offrant ainsi une disponibilité illimitée à la lumière.

## // Positionnement flexible

Grâce à son design compact et à sa légèreté, AREA 6 CONNECT est portable et facile à déplacer. Il est également équipé avec un crochet de suspension et peut être monté directement sur le TREPIED SCANGRIP.

EU DESIGN  
PATENT  
4070035



### AREA 6 CONNECT

**€ 179,90**

03.6108C

Projecteur à 360° produisant jusqu'à 6 000 lumens



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe AREA 6 CONNECT



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe

NOUVEAUTÉ

# MULTILIGHT CONNECT

// Nouveau concept modulable de lampe de travail portative avec plusieurs têtes d'éclairage interchangeables.

- Une seule poignée pour plusieurs têtes d'éclairage
- Tête de lampe flexible, rotation de 120°
- Nouveau système de fixation avec mousqueton, sangle et aimant
- Compatible avec METABO/CAS et toutes les autres batteries 18V/20V



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18V/20V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Solution d'éclairage personnalisable

Pour garantir une efficacité maximale de la lampe de travail, le corps est équipé d'un nouveau système de fixation flexible. Ce système tout-en-un combine une sangle, un crochet et un aimant. La sangle en polyuréthane est à la fois flexible et robuste, avec une finition lisse. Grâce au mousqueton situé à l'extrémité de la sangle, vous pouvez verrouiller et fixer la lampe de travail dans n'importe quelle position. De même, l'aimant intégré peut être utilisé pour fixer le corps de la lampe de travail sur toute surface métallique. L'aimant est extrêmement puissant, avec une force suffisante pour maintenir à la fois le corps, la tête de lampe et la batterie.

Le nouveau concept haute performance MULTILIGHT CONNECT est basé sur l'idée de combiner une poignée de base telle que celle des outils électroportatifs avec une gamme de têtes de lampes différentes qui peuvent être utilisées et échangées en fonction des différents besoins.

MULTILIGHT CONNECT vous offre une liberté totale de choisir et de personnaliser exactement la solution d'éclairage de travail dont vous avez

besoin. Soit vous choisissez la poignée MULTILIGHT BODY CONNECT et la combinez avec une tête d'éclairage sélectionnée, soit vous choisissez d'acquérir le corps et plusieurs têtes d'éclairage individuelles pour obtenir une solution d'éclairage de travail couvrant différents usages. Grâce à la partie flexible du corps, toutes les têtes d'éclairage peuvent être ajustées dans un angle de 120°.



### MULTILIGHT BODY CONNECT

€ 54,90

03.5696C

Poignée seule à combiner avec une sélection de têtes de lampe CONNECT



Sangle, mousqueton et aimant intégrés



### AREA HEAD CONNECT

€ 69,90

03.5701C

Tête d'éclairage à 360° produisant jusqu'à 2500 lumens

Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT



### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour connecter votre batterie 18 V/20 V à votre MULTILIGHT CONNECT

### SEARCH HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5699C

Tête de lampe torche, extrêmement puissante produisant jusqu'à 600 lumens

Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT



### FLEX HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5697C

Tête de lampe d'inspection, slim, compacte et extrêmement puissante produisant jusqu'à 750 lumens

Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT



### FLOOD HEAD CONNECT

€ 49,90

03.5698C

Tête de lampe projecteur, robuste et extrêmement puissante produisant jusqu'à 1500 lumens

Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT



NOUVEAUTÉ

# MULTILIGHT CONNECT

// Système polyvalent qui peut être acheté à l'unité ou en sets prêts à l'emploi

ORIGINAL  
SCANGRIP  
SINCE 1906



## MULTILIGHT SEARCH CONNECT

€ 89,90

03.5695C

// Tête lampe de recherche extrêmement puissante fournissant jusqu'à 600 lumens

- Fonction de mise au point angle du faisceau, 10°-70°
- 2 réglages d'éclairage: 50 % - 100 %
- Longue autonomie, jusqu'à 24 h



Facilité de montage et d'échange des têtes d'éclairage

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED



### MULTILIGHT FLEX CONNECT

€ 89,90

03.5693C

// Tête lampe d'inspection slim, compacte et extrêmement puissante produisant jusqu'à 750 lumens

- Rotation dans toutes les directions
- 2 réglages de luminosité: 50 % - 100 %
- Grande autonomie, jusqu'à 26 h



Flexibilité à 360°

Rotation dans tous les sens



### MULTILIGHT FLOOD CONNECT

€ 94,90

03.5694C

// Tête de lampe projecteur, robuste et extrêmement puissante produisant jusqu'à 1500 lumens

- 2 réglages d'intensité: 50 % - 100 %
- Grande autonomie, jusqu'à 13 h



# BASIC - Projecteur universel compact 1000 lumens

// Projecteur universel petit et compact, flexible avec intensité réglable.

- Projecteur universel pour tous usages
- Conception légère et compacte
- Éclairage de 1000 lumens
- Tête de lampe orientable



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

#### Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18V/20V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

#### Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

ORIGINAL  
SCANGRIP



SINCE 1906

3

years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Projecteur universel polyvalent

Cette nouvelle lampe de travail est le choix évident si vous avez besoin d'un petit projecteur essentiel et universel qui peut être utilisé partout et à toutes fins. BASIC CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif grâce au CONNECTEUR SCANGRIP. En plus, l'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée pour une alimentation directe sur secteur offrant une disponibilité illimitée à la lumière.

BASIC CONNECT produit jusqu'à 1000 lumens et son intensité lumineuse peut être ajustée à 50 % ou 100 % en fonction du travail à effectuer.

## // Tête de lampe orientable

Le design de BASIC CONNECT est très compact, et léger, seulement 340 g sans batterie. BASIC CONNECT peut être posée, la base de la batterie fait office de support. Utilisez le crochet métallique rétractable et orientable à 360° pour une utilisation flexible.

La caractéristique spécifique de BASIC CONNECT est que la tête de lampe est dotée d'un double axe de rotation. Cela signifie que la tête de lampe est flexible à 180° à partir de la position repliée. Mais aussi de 180° dans l'autre axe pour une vraie flexibilité d'utilisation.



Crochet de suspension intégré



Tête de lampe orientable

### BASIC CONNECT

€ 59,90

03.6109C

Projecteur compact avec tête de lampe orientable produisant jusqu'à 1000 lumens

### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour connecter votre batterie 18 V/20 V à votre BASIC CONNECT




Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe au réseau électrique

# DUO & TOWER COMPACT CONNECT

// Projecteur 2500 lumens avec lampe à 2 têtes

- Haute efficacité avec un design compact
- Puissance lumineuse réglable à 50 % et 100 %
- Multiples options de positionnement
- Têtes de lampe flexibles à double axe de rotation

ORIGINAL  
SCANGRIP  
SINCE 1906



BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Lampe de travail extrêmement puissante

La nouvelle DUO CONNECT est une lampe de travail d'un excellent rapport qualité-prix, compte tenu de sa puissance lumineuse extrêmement élevée jusqu'à 2500 lumens. L'intensité peut être réglée sur deux niveaux, 50 % et 100 %, en fonction du travail à effectuer.

## // Projecteur multifonctionnel avec lampe à 2 têtes orientables

Grâce à ses deux têtes de lampe orientables, DUO CONNECT sera capable de fournir un éclairage à partir de n'importe quel angle d'éclairage dont vous auriez besoin pour votre travail. Les deux têtes de lampe sont dotées d'un double axe de rotation pour être orientées dans toutes les directions indépendamment l'une de l'autre, ce qui permet de positionner la source de lumière de manière totalement flexible. Une fois replié, DUO CONNECT est très compact et rationalisé.

DUO CONNECT peut être posé, la base de la batterie sert de support. Son crochet métallique pliable permet de le suspendre. Pour le positionnement en hauteur, DUO CONNECT est compatible avec le trépied SCANGRIP de 2 m, réf. 03.5685.



Crochet de suspension intégré



Utilisation comme projecteur compact



Flexibilité à 360°

NOUVEAUTÉ

### DUO CONNECT

€ 79,90

03.6111C

Projecteur à haut rendement avec lampe à deux têtes orientables produisant 2500 lumens

## // Projecteur puissant avec trépied de 2 m pour une flexibilité maximale

Ce projecteur offre un niveau de luminosité extrêmement élevé, jusqu'à 2500 lumens, et peut être placé directement sur le trépied sans aucun support ni dispositif supplémentaire. Cela signifie qu'il peut être démonté aussi facilement et posé directement en utilisant la base de la batterie comme support ou suspendu par le crochet intégré.

Doté de têtes de lampe pivotantes et orientables à 360°, TOWER COMPACT CONNECT produit un éclairage puissant, quel que soit l'angle d'éclairage dont vous avez besoin pour votre travail. Les deux têtes de lampe sont à double axe de rotation, ce qui signifie que les têtes de lampe peuvent être tournées dans toutes les directions indépendamment l'une de l'autre, offrant ainsi un positionnement totalement modulable de la source lumineuse. Cela permet d'obtenir des conditions d'éclairage parfaites pour les travaux.

### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour connecter votre batterie 18 V/20 V



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe au réseau électrique



### TOWER COMPACT CONNECT

€ 169,90

03.6110C

Projecteur avec lampe à deux têtes orientables avec trépied produisant 2500 lumens

Jusqu'à 2 m



0,78 m  
Léger  
Facile à transporter

NOUVEAUTÉ



Fonction QUICK RELEASE pour ouverture rapide et facile

# TOWER 5 CONNECT - Projecteurs

## 5000 lumens avec trépied intégré

ORIGINAL  
SCANGRIP  
SINCE 1906

// Avec son trépied intégré et ses deux projecteurs, TOWER 5 CONNECT est idéal pour l'utilisateur professionnel qui a besoin d'un éclairage puissant et efficace sur son chantier.



- Deux projecteurs avec trépied intégré produisant jusqu'à 5000 lumens
- Projecteurs flexibles et orientables à 360°
- Système de pliage rapide QUICK-FOLD
- Design compact et poids léger

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V



AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V/20V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122



3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

## // Grande flexibilité

Les projecteurs sont pivotants et orientables à 360°. Ils peuvent être positionnés dans n'importe quelle direction pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité, offrant ainsi des conditions d'éclairage parfaites pour tous vos travaux. TOWER 5 CONNECT est extensible jusqu'à 2 mètres et avec ses 2 niveaux d'éclairage (50 %-100 %) vous pourrez ajuster la lumière en fonction de la tâche à accomplir.

TOWER 5 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO/CAS sans connecteur et avec toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. En plus, l'ALIMENTATION peut être utilisée pour une connexion directe sur secteur, offrant ainsi une disponibilité illimitée à la lumière.



## // Design slim et poids plume

TOWER 5 CONNECT est un projecteur de travail mobile idéal. Avec son système QUICK-FOLD, il est rapide à installer et à replier en seulement quelques secondes une fois le travail terminé.

En position repliée, TOWER 5 CONNECT est compact et conçu pour être transporté d'une seule main grâce à la poignée de transport intégrée. Avec sa conception robuste et élancée ainsi que son faible poids de seulement 5,2 kg, TOWER 5 CONNECT est parfaitement adapté pour être transporté facilement à l'arrière d'un véhicule d'un chantier à un autre.

Flexibilité à 360°



Utilisez l'ALIMENTATION pour une connexion directe

### TOWER 5 CONNECT

€ 244,90

03.6105C

Projecteur avec trépied intégré produisant jusqu'à 5000 lumens

#### JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V/20 V



Utilisez le CONNECTEUR SCANGRIP pour fixer votre batterie 18 V/20 V sur la lampe TOWER 5 CONNECT



# TREPIEDS et ACCESSOIRES

ORIGINAL  
SCANGRIP



SINCE 1906

// Conçus pour une installation directe des projecteurs NOVA CONNECT, AREA CONNECT et VEGA CONNECT.

## // TREPIED grande stabilité

Le TREPIED SCANGRIP est indispensable pour une utilisation stationnaire du projecteur de travail et pour l'éclairage dans une zone de travail spécifique. Le TREPIED SCANGRIP est réglable en hauteur de 1,35 m à 3 m, ce qui vous donne une flexibilité totale pour positionner votre éclairage à la hauteur souhaitée.

La construction stable du TREPIED SCANGRIP le rend sûr même lorsqu'il est entièrement déployé. Il est équipé de points d'ancrage qui permettent une stabilité supplémentaire si le trépied est exposé à un vent fort ou se trouve sur une surface irrégulière. Pour augmenter la sécurité lors de l'utilisation, le câble de la lampe peut être fixé dans les clips de sécurité placés sur chaque pied.

## // TREPIED léger avec système QUICK RELEASE

Grâce à conception légère et extrêmement maniable, le TREPIED SCANGRIP 2M est indispensable pour l'utilisation stationnaire d'un projecteur pour l'éclairage d'une zone de travail déterminée. Le trépied est extensible de 0,9 mètre à 2 mètres, ce qui vous donne une flexibilité totale pour installer le projecteur à la hauteur souhaitée. Une fois monté sur le trépied, le projecteur peut être incliné pour obtenir un angle de diffusion optimal.



Grâce à son design compact et à sa fonction QUICK RELEASE, il est facile et

pratique à transporter et à installer là où l'éclairage est nécessaire. Il est extrêmement robuste et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Sa construction stable le rend sûr même lorsqu'il est entièrement déployé. Il est fabriqué en aluminium noir.

Fonction QUICK RELEASE



Embout de montage en acier soudé (filetage 10 mm)

### SCANGRIP TRIPOD 3M

€ 119,90


03.5431

6 kg

Charge maxi 10 kg

Système de verrouillage à 360° pour une bonne prise en main

Jusqu'à 3m



NOUVEAUTÉ

### SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 84,90

03.5685

2.1 kg

Charge maxi 5 kg

0,78 m

Léger  
Facile à transporter

SUPPORT DOUBLE pas compatible

## // Trépied sur roues pour un éclairage mobile

Le TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP a été développé pour une utilisation mobile du projecteur de travail. Il facilite le déplacement de la lampe là où vous en avez besoin, tout en vous évitant de soulever des objets lourds et inconfortables d'un lieu vers un autre. Le nouveau pied est équipé de 5 roues pour améliorer la sécurité, la stabilité et faciliter sa manipulation.

Il est désormais doté d'un support flexible qui vous permet de positionner facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas. Le support de montage supplémentaire est réglable en hauteur et offre une flexibilité totale pour positionner votre éclairage à la hauteur idéale.



Jusqu'à 1.9m

### TREPIED SUR ROUES

**€ 149,90**

03.5682

6,6 kg  
Charge maxi 10 kg

## // Supports pour un montage polyvalent

### SUPPORT DOUBLE

**€ 26,90**

03.5308



Support double pour le positionnement de deux lampes sur un TRÉPIED

### SUPPORT ECHAFAUDAGE

**€ 31,90**

03.5341




Pour une installation sur les échafaudages, garde-corps ou tout objet cylindrique de diamètre 40 à 50 mm

### SUPPORT MAGNETIQUE

**€ 31,90**

03.5390



Pour un positionnement flexible du projecteur NOVA 4 CONNECT sur toute surface magnétique

### SUPPORT MAGNETIQUE - Large

**€ 54,90**

03.5391



Pour un positionnement flexible de NOVA 10 CONNECT sur toute surface magnétique

## // Le DIFFUSEUR SCANGRIP permet une grande dispersion et une lumière diffuse

Éclaire toute la zone de travail, même dans les coins les plus sombres, et adoucit la lumière en évitant les ombres portées. Minimise les reflets et la lumière crue et procure un éclairage non aveuglant.




Montage facile et sûr avec des aimants puissants

### DIFFUSEUR SCANGRIP

**€ 10,90**

03.5750

Convient pour NOVA 4 CONNECT



### DIFFUSEUR SCANGRIP - Large

**€ 15,90**

03.5751

Convient pour NOVA 10 CONNECT



### DIFFUSEUR SCANGRIP - Medium

**€ 8,90**

03.5922

Convient pour NOVA 2 CONNECT



NOUVEAUTÉ



Série NOVA CONNECT



	NOVA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT	NOVA 10 CONNECT
<b>Référence</b>	03.6100C	03.6101C	03.6102C
<b>Source lumineuse</b>	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement
<b>LED performance, lumens/W</b>	165	160	165
<b>Lumens</b>	200-2000	400-4000	1000-10000
<b>Réglage de la puissance</b>	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
<b>Angle faisceau</b>	110°	110°	110°
<b>IRC</b>	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
<b>TCP</b>	6000 K	6000 K	6000 K
<b>Autonomie avec lumens maxi, h</b>	5,75@18 V 5,2 Ah batterie	3@18 V 5,2 Ah batterie	1,25@18V 5,2 Ah batterie
<b>Autonomie avec lumens mini, h</b>	58@18 V 5,2 Ah batterie	31@18 V 5,2 Ah batterie	12@18V 5,2 Ah batterie
<b>Autonomie batterie de secours, h</b>	-	2,5@10 % / 400 lm	1@10% / 1000 lm
<b>Batterie</b>	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
<b>Étanchéité</b>	IP30	IP65 IP54 avec cache batterie	IP65 IP54 avec cache batterie
<b>Protection contre les chocs</b>	IK07	IK07	IK07
<b>Résistance aux chocs</b>	1 m	1 m	1 m
<b>Tension d'alimentation</b>	-	-	-
<b>Consommation électrique</b>	16 W max.	30 W max.	75 W max.
<b>Batterie incluse</b>	Non	Non	Non
<b>Chargeur inclus</b>	Non	Non	Non
<b>Alimentation SCANGRIP incluse</b>	Non	Non	Non
<b>Température d'utilisation</b>	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C
<b>Dimensions</b>	161 x 164 x 78 mm	263 x 230 x 119 mm	304 x 292 x 131 mm
<b>Poids net</b>	720 g	2,35 kg	3,72 kg
<b>Prix</b>	<b>€ 94,90</b>	<b>€ 179,90</b>	<b>€ 289,90</b>

## Série VEGA CONNECT



	VEGA 2 CONNECT	VEGA 4 CONNECT
Référence	03.6106C	03.6104C
Source lumineuse	60 LEDs	105 LEDs
LED performance, lumens/W	189	189
Lumens	1000 / 2000 (50/100%)	2000 / 4000 (50/100%)
Réglage de la puissance	2 niveaux	2 niveaux
Angle faisceau	100°	100°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
TCP	6500 K	6500 K
Autonomie avec lumens maxi, h	4,5@18 V 5,2 Ah batterie	2,25@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	9@18 V 5,2 Ah batterie	4,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	-	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP54 avec Alimentation IP30 avec batterie	IP54 avec Alimentation IP30 avec batterie
Protection contre les chocs	IK06	IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m
Tension d'alimentation	-	-
Consommation électrique	20 W max.	40 W max.
Batterie incluse	Non	Non
Chargeur inclus	Non	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non	Non
Température d'utilisation	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C
Dimensions	200x208x78 mm	280x289x103 mm
Poids net	850 g	2,02 kg
Prix	<b>€ 74,90</b>	<b>€ 129,90</b>

## Série AREA CONNECT



	AREA 10 CONNECT	AREA 6 CONNECT	BASIC CONNECT <span style="color:red">NOUVEAUTE</span>
Référence	03.6103C	03.6108C	03.6109C
Source lumineuse	240 LEDs	160 LEDs	30 LEDs
LED performance, lumens/W	189	189	189
Lumens	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000	3000 / 6000 (50/100 %)	500 / 1000 (50/100 %)
Réglage de la puissance	5 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Angle faisceau	360° / 180°	360°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCP	6500 K	6500 K	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	1@18 V 5,2 Ah batterie	1,75@18V 5,2 Ah batterie	9@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	22@18 V 5,2 Ah batterie	6,5@18V 5,2 Ah batterie	18@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	50min@10% / 1000 lm	-	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP65 IP54 avec cache batterie	IP54 avec Alimentation IP30 avec batterie	IP30
Protection contre les chocs	IK07	IK07	IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m	1 m
Tension d'alimentation	-	-	-
Consommation électrique	84 W max.	54 W max.	10,5 W max.
Batterie incluse	Non	Non	Non
Chargeur inclus	Non	Non	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non	Non	Non
Température d'utilisation	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C
Dimensions	395 x 200 x 212 mm	ø195 x 363 mm	158 x 79 x 62 mm
Poids net	3,7 kg	1,97 kg	340 g
Prix	<b>€ 289,90</b>	<b>€ 179,90</b>	<b>€ 59,90</b>

# MULTILIGHT CONNECT series



	MULTILIGHT SEARCH CONNECT	MULTILIGHT FLEX CONNECT	MULTILIGHT FLOOD CONNECT
Référence	03.5695C	03.5693C	03.5694C
Source lumineuse	LED haute puissance	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement
LED performance, lumens/W	143	160	153
Lumens	300-600	375-750	750-1500
Réglage de la puissance	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Angle faisceau	10° - 70°	110°	110°
IRC	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80
TCP	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	12@18 V 5,2 Ah batterie	12,5@18 V 5,2 Ah batterie	6,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	24@18 V 5,2 Ah batterie	26@18 V 5,2 Ah batterie	13@18 V 5,2 Ah batterie
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30	IP30	IP30
Protection contre les chocs	IK07	IK07	IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m	1 m
Tension d'alimentation	-	-	-
Consommation électrique	8 W max.	7,5 W max.	14,5 W max.
Batterie incluse	Non	Non	Non
Chargeur inclus	Non	Non	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non	Non	Non
Consommation	-	-	-
Température d'utilisation	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C	-10° à +40 °C
Dimensions	186 x 79 x 203 mm	168 x 79 x 203 mm	145 x 116 x 197 mm
Poids net	466 g	376 g	611 g
Prix	<b>€ 89,90</b>	<b>€ 89,90</b>	<b>€ 94,90</b>



	SEARCH HEAD CONNECT	FLEX HEAD CONNECT	FLOOD HEAD CONNECT	AREA HEAD CONNECT
Référence	03.5699C	03.5697C	03.5698C	03.5701C
Source lumineuse	LED haute puissance	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement	60 LEDs
LED performance, lumens/W	143	160	153	189
Lumens	300-600	375-750	750-1500	1250-2500
Réglage de la puissance	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Angle faisceau	10° - 70°	110°	110°	170° - 360°
IRC	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCP	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	12@18 V 5,2 Ah batterie	12,5@18 V 5,2 Ah batterie	6,5@18 V 5,2 Ah batterie	4,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	24@18 V 5,2 Ah batterie	26@18 V 5,2 Ah batterie	13@18 V 5,2 Ah batterie	9@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	-	-	-	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30	IP30	IP30	IP30
Protection contre les chocs	IK07	IK07	IK07	IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m	1 m	1 m
Tension d'alimentation	-	-	-	-
Consommation électrique	8 W max.	7,5 W max.	14,5 W max.	22 W max.
Batterie incluse	Non	Non	Non	Non
Chargeur inclus	Non	Non	Non	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non	Non	Non	Non
Consommation	-	-	-	-
Température d'utilisation	-10° à +40 °C			
Dimensions	92 x 49 x 49 mm	244 x 41 x 41 mm	57 x 116 x 106 mm	ø 110 x 173 mm
Poids net	195 g	105 g	340 g	506 g
Prix	<b>€ 44,90</b>	<b>€ 44,90</b>	<b>€ 49,90</b>	<b>€ 69,90</b>



MULTILIGHT BODY CONNECT <span style="color: red;">NOUVEAUTE</span>	
Référence	03.5696C
Source lumineuse	-
LED performance, lumens/W	-
Lumens	-
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	-
IRC	-
TCP	-
Autonomie avec lumens maxi, h	-
Autonomie avec lumens mini, h	-
Autonomie batterie de secours, h	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30
Protection contre les chocs	IK07
Résistance aux chocs	1 m
Tension d'alimentation	-
Consommation électrique	-
Batterie incluse	Non
Chargeur inclus	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non
Consommation	90 W
Température d'utilisation	-10° à +40 °C
Dimensions	114 x 202 x 78 mm
Poids net	271 g
Prix	<b>€ 54,90</b>



**MULTILIGHT CASE** NOUVEAUTE

	Référence	PRIX
	MULTILIGHT CASE Pour un transport en toute sécurité et le stockage de la Gamme MULTILIGHT	49.0511 <b>€ 59,90</b>

**DUO & TOWER CONNECT**



DUO CONNECT <span style="color: red;">NOUVEAUTE</span>	
Référence	03.6111C
Source lumineuse	2 x 40 LEDs
LED performance, lumens/W	189
Lumens	1250 / 2500 (50/100 %)
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	180°
IRC	Ra > 80
TCP	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	4,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	9,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30
Protection contre les chocs	IK07
Résistance aux chocs	1 m
Tension d'alimentation	-
Consommation électrique	19,5 W max.
Batterie incluse	Non
Chargeur inclus	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non
Température d'utilisation	-10° à +40 °C
Dimensions	224 x 78 x 91 mm
Poids net	620 g
Prix	<b>€ 79,90</b>



TOWER COMPACT CONNECT <span style="color: red;">NOUVEAUTE</span>	
Référence	03.6110C
Source lumineuse	2 x 40 LEDs
LED performance, lumens/W	189
Lumens	1250 / 2500 (50/100 %)
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	180°
IRC	Ra > 80
TCP	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	4,5@18V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	9,5@18V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30
Protection contre les chocs	IK07
Résistance aux chocs	1 m
Tension d'alimentation	-
Consommation électrique	19,5 W max.
Batterie incluse	Non
Chargeur inclus	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non
Température d'utilisation	-10° à +40 °C
Dimensions	956 x 78 x 91 mm
Poids net	2.74 kg (incl. stand)
Prix	<b>€ 169,90</b>



TOWER 5 CONNECT	
Référence	03.6105C
Source lumineuse	120 LEDs
LED performance, lumens/W	189
Lumens	2500 / 5000 (50/100 %)
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	110°
IRC	Ra > 80
TCP	6000 K
Autonomie avec lumens maxi, h	2@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie avec lumens mini, h	4,5@18 V 5,2 Ah batterie
Autonomie batterie de secours, h	-
Batterie	Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Etanchéité	IP30
Protection contre les chocs	IK07
Résistance aux chocs	1 m
Tension d'alimentation	-
Consommation électrique	45 W max.
Batterie incluse	Non
Chargeur inclus	Non
Alimentation SCANGRIP incluse	Non
Température d'utilisation	-10° à +40 °C
Dimensions	121 x 153 x 892 mm
Poids net	5.2 kg
Prix	<b>€ 244,90</b>

## CONNECTEURS

CONNECTEURS SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V		Prix
AEG	03.6158C	€ 9,90
BERNER	03.6155C	€ 9,90
BOSCH/AMPSHARE	03.6140C	€ 9,90
BOSCH GREEN	03.6141C	€ 9,90
DEWALT	03.6142C	€ 9,90
EINHELL	03.6143C	€ 9,90
FEIN	03.6144C	€ 9,90
FESTOOL	03.6153C	€ 9,90
FLEX	03.6145C	€ 9,90
HAZET	03.6146C	€ 9,90
HIKOKI	03.6147C	€ 9,90
HILTI	03.6157C	€ 24,90
INGERSOLL	03.6152C	€ 9,90
MAKITA	03.6148C	€ 9,90
MILWAUKEE	03.6149C	€ 9,90
PANASONIC	03.6156C	€ 9,90
RIDGID	03.6154C	€ 9,90
SNAP-ON	03.6151C	€ 9,90
WÜRTH	03.6150C	€ 9,90



### BATTERY SAFETY SYSTEM

- Protection automatique contre la décharge
- Protection contre les surcharges
- Contrôle de la température
- Protégé par un brevet de design
- Homologué par le TÜV Rheinland



Scannez le QR code pour voir le certificat du TÜV Rheinland

## Accessoires



	ALIMENTATION CONNECT	CAS BATTERIE 18V Li-POWER 5.2Ah	CAS CHARGEUR SC30
Référence	03.6123C	03.6121	03.6122
Batterie	-	18V 5.2Ah Li-power	-
Câble	5m 2x0.75mm² H05RN-F	-	1.35m 2x0.75mm² H03V VH2-F
Tension d'alimentation	100-240V AC 50/60Hz	-	220-240V AC 50/60Hz
Consommation	90 W max.	-	30 W max.
Temps de charge. h	-	208min@100% avec CHARGEUR 03.6122	-
Étanchéité	IP65	IP20	IP20
Protection contre les chocs	IK07	-	-
Résistance aux chocs	1 m	-	-
Température d'utilisation	-10° à +40°C	-10° à +40°C	0° à +40°C
Dimensions	124x83x72 mm	121x80.5x66 mm	150x140x75 mm
Poids net	1 kg	670 g	700 g
Compatibility	SCANGRIP CONNECT projecteur	-	12V-18V/20V CAS batterie
Prix	€ 74,90	€ 144,90	€ 54,90

## SCANGRIP PRODUCT LINES



Gamme professionnelle de lampes de travail d'un rapport qualité-prix inégalé



Eclairages spécialisés pour l'industrie de la peinture



Eclairages spécialisés pour zones ATEX



Des lampes portables pour un séchage UV rapide



Solutions d'éclairage Hautes performances



Conçus et fabriqués par SCANGRIP

**3**  
years  
warranty

PATENT PROTECTED



// SCANGRIP est le premier fabricant européen de lampes de travail pour les professionnels, proposant les gammes les plus robustes et les plus complètes avec la dernière technologie d'éclairage LED disponible sur le marché.

SCANGRIP est une innovation danoise et bénéficie d'une grande notoriété sur le marché pour la conception de ses produits, qui sont reconnus pour leur grande qualité.

SCANGRIP recherche la perfection et optimise et améliore en permanence le rendement lumineux, la capacité des batterie, le design et l'ergonomie, la durabilité, la simplicité d'utilisation et les fonctionnalités. L'objectif est d'établir de nouveaux standards pour les lampes de travail professionnelles.

SCANGRIP a été créé en 1906 et a une longue et impressionnante histoire de fabrication d'outils à main et de lampes de travail de haute qualité pour les secteurs de l'industrie, de la construction et de l'automobile.

SCANGRIP fait partie du Groupe Hultafors - une entreprise mondiale qui offre un portefeuille unique de marques haut de gamme dans le domaine de la protection individuelle, de l'outillage et d'autres équipements pour les professionnels exigeants. Ensemble, nous avons pour mission de rendre les journées des professionnels plus agréables.